



De nombreux matériels utilisent des piles boutons, en particulier les ordinateurs, les calculettes, les montres ...ect...

Il existe une grande variété de modèles et une non moins grande variété d'appellations.

Nous trouverons ci-dessous un tableau qui liste les plus courantes en indiquant leurs caractéristiques, les références compatibles, les utilisations les plus courantes.

Ce tableau n'est pas exhaustif.

Pile	Caractéristiques	Compatible avec :	Utilisation
LR57 LR926	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 2,6mm Diamètre : 9,5mm Poids : 0,66g	10AG7 ;1162SO ;1165SO 280-44 ;280-48 ; 395A ; 399BP ; AG7 ; D395 ; D399 ; GR927 ; L926 ; LA ; LR57 ; LR927 ; R395/25 ; R399/35 RW313 ; RW413 ; S19 ; S927SW ; SB-AP/DP ; SR57 ; 395 ; 399 ; 543 ; 610 ; 613	Montres Calculatrices jouets
LR44 A76	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 5,4mm Diamètre : 11,6mm Poids : 2,5g	357 ; 1128MP ; 1130SO ; 1131SO 1166A, 280-08 ; 280-62 ; 357A ; 357BP ; 6LR44 ; A ; A-76 ; AG13 ; CR44 ; D303 ; D357 ;D76A ;EPX76 G13 ; G13A ;GP357 ;GPA7 ;GPA76 KA ; L1154 ; L1154C ; L1154F ; L1154H ; LR1154 ;LR44 ; LR44H MR44 ; PR44 ; PX675 ; PX76 ; PX76A ; R44 ; RW82 ; V13GA ; 157 228 ; 303 ; 357 ; 541 ; 675 ; 4276	Calculatrices Ordinateurs PDA Télécommandes Electronique lecteursMP3
LR41 LR736	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 3,6mm Diamètre : 7,9mm Poids : 1,2g	10L125/D384 ;10L125/D392 ;1134SO 192 ;247 ;247B ;280-13 ;280-18 ;384 ; 392 ;392A ;392BP ;547 ;736 ;92A ; D384 ;D384/392 ;D392 ;G3A ;GP192 GS3 ;K ;L736 ;R384/10 ;R392/2 ; RW37 ;RW47 ;S22 ;S736S ; SB-B1 SB-A1/D1 ;SP384 ;SR41 ;AG3 ; AG03 ;AG-3 ;AG-03 ;SR41	Télécommandes Electronique Jouets
LR60 LR620	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 2,1mm Diamètre : 6,8mm Poids : 0,7g	1175SO ; 164 ; 280-34 ; 362 ;364 ;531 364BP ; 602 ; AG1 ; D364 ; GP364 ; L621 ; LR60 ; LR620 ; LR621 ; RW320 ; R364/31 ; S621S ; SB-AG/DG ; SG1 ; SP364 ; SR60 ; SR621 ; SR621SW ; SR60L ; SR62SW ; V364 ; 621SW	Télécommande Electronique Jouets

<b>Pile</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Compatible avec :</b>	<b>Utilisation</b>
<b>LR59 LR726</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 2,6mm Diamètre : 7,9mm Poids : 0,9g	AG-2 ; AG2 ; L726 ; LR59 ; 1163SO 0L102/D396 ; 10L102/D397 ; 280-28 280-52 ; 29 ; 396 ; 396BP ; 397 ; 556 ; 607 ; 612 ; D396 ; D397 ; GP96 ; N ; LR726 ; R396/29 ; R397/26 ; RW311 RW411 ; S17 ; S59 ; S726 ; S726S ;	<b>Montres Calculatrices Jouets</b>
<b>LR54 LR1131</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 3,1mm Diamètre : 11,6mm Poids : 1,12g	10L122/D389 ; 10L122/D390 ; 10L122 ; 189-1 ; 280-15 ; 280-24 389A ; 389BP ; 390A ; A05 ; A120 ; A389 ; AG10 ; D189 ; D189A ; D389 D390 ; G10 ; G10A ; GP189 ; GP389 GP390 ; GP89A ; KA54 ; L1130 ; LR1131 ; LR1130 ; LR1130H ; LR54 RW89 ; V10GA ; 189 ; 389 ; 390 ; 534 ; 603 ; 6105 ; 626 ; 1159SO ; 1168A	<b>Montres Calculatrices Jouets</b>
<b>LR43 LR1142</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 4,2mm Diamètre : 11,6mm Poids : 2g	10L124/D386 ; 1132SO ; 1133SO ; 1167A ; 1176A ; 186-1 ; 280-01 ; D ; 280-41 ; 301A ; 386RW44 ; 386A ; 386BP ; AG12 ; D186 ; D186A ; G12 D386 ; G12A ; GP186 ; GP386 ; GP86A ; GS12 ; H ; H BATTERY ; L1142 ; L1142H ; LR1142 ; LR43 ; RW34 ; RW84 ; V12GA ; V301 ; 186 226 ; 260 ; 301 ; 386 ; 1142	<b>Sauvegarde Electronique Jouets</b>
<b>A10/10</b>	Type : zinc-air Voltage : 1,4V Hauteur : 3,6mm Diamètre : 5,8mm Poids : 0,7g	10A ; 10AE ; 10AP ; 10AZ ; 10DS ; 10HP ; 10HPX ; 10SA ; 10UP ; 20PA ; 230E ; 230EZ ; 230HPX ; HA10 ; A10 ; 10Zas ; AC-230E ; AC10 ; AC10/230 ; AC10/230E ; AC10/230EZ ; AC10EZ ; AC230 ; AC230E ; AC230E/EZ ; AC230EZ ; AP10 ; B0104 ; B20BA ; B20PA ; CP35 ; DA/AC230 ; DA10 ; DA10H ; DA H/N ; DA10N ; DA230 ; PR10H ; PR70 ; R460 ; R460+ ; S10A ; 10 ; 230	<b>Appareils auditifs</b>
<b>LR55 LR1120</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 2,1mm Diamètre : 11,6mm Poids : 0,82g	10L130/D391 ; 1160SO ; 191 ; 191-1 280-27 ; 280-30 ; 317 ; 381 ; 391 ; 553 391A ; 609 ; AG8 ; D191 ; D391 ; G8A ; GP391 ; KA55 ; L ; L1121 ; LR1120 ; LR1121 ; LR4230 ; LR55 ; LR927W ; R381/34 ; R391/23 ; RW300 ; RW40	<b>Télécommandes Electronique Jouets</b>
<b>LR58 LR721</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 2,1mm Diamètre : 7,9mm Poids : 0,37g	LR58 ; 10L180/D362 ; 1173SO ; 19 ; 280-53 ; 361 ; 362 ; 423 ; 532 ; 601 ; AG11 ; D361 ; D362 ; L721 ; RW310 R361/46 ; R362/19 ; RW410 ; S ; S23 S721S ; SB-AK/DK ; SB-BK/EK ; SB-DK/AK ; SG11 ; SP361 ; SR58 ; SR721SW ; SR721W ; SR58	<b>Sauvegarde Montre Calculatrice Jouet</b>

<b>Pile</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Compatible avec :</b>	<b>Utilisation</b>
<b>LR66 LR626</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 2,6mm Diamètre : 6,8mm Poids : 0,33g	1176SO ; 177 ; 280-39 ; 280-72 ; 376 ; 377 ; 377A ; 377BP ; 43 ; 565 ; 606 ; 619 ; 626A ; AG4 ; BA ; CX626 ; CX66W ; D377 ; G4 ; G4A ; G4A177 GP376 ; GP377 ; L626 ; LR66 ; MA ; R377/37 ; RW329 ; S32 ; S626S ;	<b>Montres</b>
<b>LR69 LR920</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 2,1 mm Diamètre : 9,5 mm Poids : 1,1g	1171SO ; 1188SO ; 171370 ; 280-31 ; 280-51 ; 371A ; 371B ; 371BP ; 371L ; AG6 ; B370H ; CX69 ; GP71 ; S21 ; D371 ; D370 ; D370/371 ; GP371 ; LR69 ; LR920 ; LR920W ; LR921 ; R370/36 ; SR920SW ; 30 ; 171 ; 370 ; 371 ; 537 ; 605	<b>Montres Calculatrices Jouets</b>
<b>LR45 LR636</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 3,6 mm Diamètre : 9,5 mm Poids : 0,87g	LR45 ; AG9 ; 10L126/D394 ; 1161SO ; 280-17 ; 394 ; 394A ; 625 ; D394 ; GP394 ; L936 ; R394/27 ; RW335 ; RW33, S33 ; S936S ; SB-A4 ; SG9 ; SP394 ; SR45 ; SR936SW ; SR45 ; SR45H ; SR936 ; SR936SW ; V394 ; W33	<b>Montres Calculatrices Jouets</b>
<b>LR48 LR758</b>	Type : alcaline Voltage : 1,5V Hauteur : 5,4 mm Diamètre : 7,9 mm Poids : 1,5 g	10L123/D393 ; 10L13/D309 ; 1136SO ; 1137SO ; 15 ; 193 ; 255 ; 309 ; 323 ; 393 ; 393A ; 526 ; 546 ; 7OT ; AG5 ; D309 ; D309/393 ; D393 F ; L754 ; LR48 ; LR750 ; LR754 ; G5A ; GP93 ; GS5 ; R309/16 ; RW38 R393/15	<b>Montres Calculatrices Jouets</b>
<b>SR59 397</b>	Type :oxyde d'argent Voltage : 1,55V Hauteur : 2,6mm Diamètre : 7,9mm Poids : 0,9g	10L102 ; 10L102/D396 ; 10L102/D397 10L102 ; 1163SO ; 280-28 ; 280-52 ; 396BP ; AG2 ; D39 ; D396 ; D397 ; GP96 ; L726 ; N ; R396/29 ; R397/26 ; RW311 ; RW411 ; S17 ; S59 ; S726 ; S726S ; SB-AL ; SB-BL ; SG2 ; SR59 SP396 ; SR726SW ; SR726 ; SR726W V397 ; V396 ; 29 ; 396 ; 397 ; 556 ; 607	<b>Montres Calculatrices Jouets</b>
<b>SR41 392</b>	Type :oxyde d'argent Voltage : 1,55V Hauteur : 3,6mm Diamètre : 7,9mm Poids : 1,1g	SG3 ; 392 ; gp392 ; SR41L ; 384 ; V384 ; V392 ; SR41SW ; SR41 ; SR41W ; SR41SW ; S736S ; 1134SO ; 10L125/D392 ; 10L125/D384 ; 192 ; 247 ; 247B ; 280-13 ; 280-18 ; 392A ; 392BP ; 547 ; 736 ; 92A ; D384 ; D384/392 ; D392 ; G3A ; GP192 ; GS3 K ; L736 ; R384/10 ; R392/2 ; RW37 ; RW47 ; S22 ; S736S ; SB-A1/D1 ; SB-B1 ; SP384	<b>Horloges Calculatrices Jouets</b>
<b>CR927</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 2,7mm Diamètre : 9mm Poids : 0,8g	AG7 ; AG927 ; BR927 ; BR927-1W ; CR927 ; CR621 ; CR927-3V ; CX927 CR927-1W ; DL927 ; DL927B ; L927 E-CR927 ; GR927. KCR927 ; KL927 KE927 ; L927 ; LM927 ; SR927 ; 927	<b>Montres Calculatrices Jouets, caméra Sauvegarde Alarme voiture</b>

<b>Pile</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Compatible avec :</b>	<b>Utilisation</b>
<b>CR2320</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 2mm Diamètre : 23mm Poids : g	CR2320 ; CR-2320	Montres Calculatrices Alarme voiture Sauvegarde
<b>CR2412</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 1,2mm Diamètre : 24mm Poids : 2,85g	CR2412 ; CR-2412	Montres Calculatrices Alarme voiture Sauvegarde
<b>CR1612</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 12mm Diamètre : 16mm Poids : 1,32g	CR1612 ; CR-1612	Montres Calculatrices Alarme voiture Sauvegarde
<b>CR1/3N 2L76</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 11,6mm Diamètre : 10,8mm Poids : 3,2g	1/3N ; 2L76 ; 2L76BP ; 5008LC ; 6131B ; ALIT0290 ; B320 ; CR1/3N ; CR1-3N ; CR11108 ; CR13N ; CR13PN ; DC1/3N ; DL1/3N ; K58L ; LIT1905 ; LR1/3N ; PDP2 ; PDP2MA SDR33 ; VC4000 ; 5922 ; 23265	Lunette de tir Photo numérique Electronique Glucomètres
<b>CR2330</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 3mm Diamètre : 23mm Poids : 28,5g	2330 ; CR2330 ; CR-2330 ; BR2330 ; BR-2330 ; UL2330 ; DL2330 ; DL-2330	Montres Calculatrices Sauvegarde
<b>CR1130</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 3mm Diamètre : 11,54mm Poids : 2,85g	1130 ; CR1130 ; CR-1130	Montres calculatrices
<b>CR1025</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 2,5mm Diamètre : 10mm Poids : 0,8g	CR1025 ; CR-1025 ; DL1025 ; ECR1025 ; AWIL44	Montres Jouets Calculatrices Caméras Electronique
<b>CR2354</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 5,4mm Diamètre : 23mm Poids : 5g	CR2354 ; CR-2354 ; BR2354 ; BR-2354 ; DL2354 ; DL-2354 ; 2354	Montres Calculatrices Sauvegarde Jouets, caméra Alarme voiture
<b>CR2012</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 1,23mm Diamètre : 20mm Poids : 1,4g	2012 ; CR-2012 ; CR2012 ; ECR2012 ; DL2012 ; MTP-1266D ; MIY2S60 ; MIY2S65 ; EF106 ; FX-850P ; SB-T15 ; 5G23 ; 7K36	Montres Jouets Calculatrices Caméras Electronique



<b>Pile</b>	<b>Caractéristiques</b>	<b>Compatible avec :</b>	<b>Utilisation</b>
<b>CR3032</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 3,2mm Diamètre : 30mm Poids : 10g	3032 ; CR3032 ; CR-3032 ; DL3032 ; K3032 ; KL3032 ; L3032 ; BR3032 ; ECR3032 ; KCR3032 ; KECR3032	Montres Jouets Calculatrices
<b>CR2477</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 7,7mm Diamètre : 24,7mm Poids : 10g	2477 ; CR2477 ; LIR2477 ; CR2477N ALIT0151 ; MC36 ; BR2477 ; BR2477A ; KCR2477 ; LM2477 ; ECR2477 ; DL2477	Téléphonie Mesure Informatique automates
<b>LIR2450</b>	Type : Li-ion Voltage : 3,6V Hauteur : 5mm Diamètre : 24,5mm Poids : 5,2g	CR2450 ; DL2450 ; CR2450N ; ECR2450 ; BR2450 ; BR2450-1W ; CR2450N ; KCR2450 ; LM2450 ; 5029LC	Montres Calculatrices Sauvegarde Jouets, caméra Alarme voiture
<b>LIR2032</b>	Type : Li-Ion Voltage : 3,6V Hauteur : 1,23mm Diamètre : 20mm Poids : 1,4g	CR2032 ; DL2032 ; BR2032 ; KL2032 ; L2032 ; ECR2032 ; 5004LC ; KCR2032 ; SB-T15 ; L14 ; LIR2032 ; LR2032 ; RLION32 ; 2032 ; RFA-35 ; RFA35	Montres Calculatrices Sauvegarde Jouets, caméra Alarme voiture
<b>CR1616</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 1,68mm Diamètre : 16mm Poids : 1,2g	CR1616 ; DL1616 ; ECR1616 ; BR1616 ; 280-209 ; DL1616B ; BR1616-1W ; CR1616-1W ; KCR1616 ; LM1616 ; 5021LC ; L11 ; L28 ; 1616	Montres, thermomètres Calculatrices Sauvegarde Jouets, caméra Alarme voiture
<b>CR1632</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 3,2mm Diamètre : 16mm Poids : 3g	1632 ; CR1632 ; DL1632 ; BR1632 ; KL1632 ; L1632 ; ECR1632, KCR1632, E-CR1632, KECR1632	Montres Calculatrices Sauvegarde caméras Alarme voiture
<b>CR1220</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 2mm Diamètre : 12,5mm Poids : 1,9g	CR1220 ; DL1220 ; ECR1220 ; BR1220 ; 280-208 ; DL1220B ; BR1220-1W ; CR1220-1W ; KCR1220 ; LM1220 ; 5012LC ; SB- T13 ; L04 ; PA ; 1220	Montres Calculatrices Sauvegarde caméras Alarme voiture
<b>CR2430</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 3mm Diamètre : 24,5mm Poids : 5,4g	CR2430 ; DL2430 ; BR2430 ; KL2430 ; L2430 ; ECR2430 ; 5011LC ; L20 ; KCR2430 ; E-CR2430 KECR2430 ; LF1/2W	Montres Calculatrices Sauvegarde caméras Alarme voiture
<b>CR1620</b>	Type : Lithium Voltage : 3V Hauteur : 2mm Diamètre : 16mm Poids : 1,4g	CR1620 ; DL1620 ; ECR1620 ; BR1620 ; DL1620B ; BR1620-1W ; CR1620-1W ; KCR1620 ; LM1620 ; L08 ; CR0523	Montres, thermomètres Calculatrices Sauvegarde Jouets, caméra Alarme voiture

